

GTR[™] 230

Puissance et performances accessibles.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ 230
- Coque GTI™
- Correcteur d'assiette (VTS™)
- · Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™







CAPACITÉ

Nombre de places	888	
Capacité de chargement	272 kg	
Capacité en carburant	70 I	
Boîte à gants	8,8	
Bac avant	144	
Capacité de rangement - Total	152,8	

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Туре	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties Courroie de siège Système de freinage et marche arrière intelligents iBR® Clé D.E.S.S.™ RF

Rétroviseurs grand-angles Poignées avec repose-paume Tapis de plancher Grande plateforme de baignade Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

Échappement

MOTEUR ROTAX	1630 ACE™ - 230	
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	
Cylindrée	1 630 cm ³	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	iBR® électronique*	
Démarreur	Électrique	
Type de carburant	Octane 95	

Système d'accélération électronique (iTC™)

Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Système d'accélérateur

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	Compteur de vitesse Compte-tours Horloge VTS™	Autonomie de carburant Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	Mode Sport Mode ECO®	Mode Basse vitesse Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	352 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.297158

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques † Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.



FONCTIONNALITÉS PHARES



VTS™ (correcteur d'assiette)

Réglages au guidon de sorte que le conducteur trouve aisément la correction d'assiette idéale en fonction de la situation.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner avec du carburant standard, ce qui réduit les coûts.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

©2024 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses filiales. L'ensemble des comparaisons de produits et des déclarations relatives au secteur et au marché se réfèrent aux nouvelles motomarines à selle dotées de moteurs 4 temps. Les performances des motomarines peuvent varier en fonction, notamment, des conditions générales, de la température ambiante, de l'altitude, de la capacité à naviguer et du poids du conducteur/passager. Les tests effectués sur les modèles concurrents ont été réalisés dans des conditions identiques. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité, SRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. † Garmin est une marque de Garmin Ltd ou de ses filiales.

